

C A T Á L O G O



Pisos & Alfombras

dap
d u c a s s e



En Dap Ducasse poseemos una completa y amplia variedad de pisos para tus espacios. Descubre las texturas y colores que hay para ti.

dap
ducasse

Indice

| | | |
|----------------------------|---|----|
| Pisos LVT | ● | 3 |
| Pisos SPC | ● | 9 |
| Pisos Fotolaminados | ● | 18 |
| Atroguard | ● | 28 |
| Pisos Ingeniería en Piedra | ● | 34 |
| Pisos Ingeniería en Madera | ● | 38 |
| Deck | ● | 46 |
| Pasto Sintético | ● | 52 |
| Alfombras muro a muro | ● | 54 |
| Alfombras en palmetas | ● | 58 |
| Molduras | ● | 60 |






PISOS LVT

Pisos LVT

Los pisos LVT son un revestimiento fabricado en PVC, el cual imita madera, piedra, entre otros texturas y diseños para que puedan ser usados en espacios residenciales y comerciales.



Áreas de uso

- ▶ Residencial | Comercial.
- ▶ Supermercados.
- ▶ Jardines Infantiles.
- ▶ Tiendas de departamento.
- ▶ Colegios.
- ▶ Universidades.
- ▶ Hoteles.
- ▶ Oficinas.

Ventajas



Resistente a la humedad.



Microbacterial
Nano Silver System.



Antihongos.




Antiestática.



* El Tono o color entre un lote de producción y otro puede variar.

* Todas las fotografías son referenciales



▶ DW 1712


Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102080



▶ DW 1907


Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102083





► **DW 1915**

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102084



► **DW 1924**

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102089



► **DW 1105**

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102093




Pisos LVT




► **DW 2222**

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102130



► **DW 1909**


Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102137



► **DW 3111**


Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102138






► **DW 3170**

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102139



► **DW 1941**

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102141



► **DW 3222**

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102147



► **DW 3251**

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102148



Pisos LVT



► DW 3220

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102150



► DW 3250

Ancho x Largo: 84x950 mm
m² por caja: 3,32
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102149



► DJ 14-2

Ancho x Largo: 600x600 mm
m² por caja: 3,6
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102143



► DJ 14-7

Ancho x Largo: 600x600 mm
m² por caja: 3,6
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Espesor total: 3 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Código:12P0102144



► Acryl Adhesive lata 10 kgs

Rendimiento: 25-30 m
Procedencia: Korea
Marca: DCL
Código:12P0102100



PISOS SPC


Pisos SPC

Pavimento con base formada por la fusión de polvo de piedras (75%) y polímeros de alta densidad (25%)

Características.

- ▶ 100% hidrórepelente.
- ▶ Gran absorción de sonido (Testeados y certificados para las normas americanas ASTM E90-09 y ASTM E413-10).
- ▶ Algunos diseños poseen impresión sincronizada 3D de alta precisión, lo que les otorga un aspecto natural simulando la madera con grietas y nudos.
- ▶ No traspasa leves imperfecciones del piso o superficie donde se instalará.
- ▶ Han sido fabricados con el objetivo de ser 100% reciclados y libre de "ftalatos" y otros plastificantes perjudiciales para la salud, manteniendo el ambiente interior limpio.
- ▶ Tienen incorporado 1 o 2 mm de goma EVA/IXPE que cumple la función de manto acústico.
- ▶ Microbiselado en todo su perímetro.




Composición Piso SPC



Áreas de uso

- ▶ Residencial | Comercial.
- ▶ Dormitorios.
- ▶ Edificios.
- ▶ Hoteles.
- ▶ Colegios.
- ▶ Universidades.
- ▶ Oficinas.

Ventajas

-  Resistente a la humedad.
-  Mayor Resistencia al desgaste.
-  Apto para calefacción con losa radiante.
-  Fácil de instalar con sistema Click.
-  Anti inflamable.
-  Silencioso.
-  Suave para los Pies.
-  Protección UV



* El Tono o color entre un lote de producción y otro puede variar.


* Todas las fotografías son referenciales



► **Toscana CW 060**

Ancho x Largo: 178x1235mm
m² por caja: 2,2
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Eva: 1 mm
Código:12P0102330

SE+



► **Toscana CW 390**

Ancho x Largo: 178x1235mm
m² por caja: 2,2
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Eva: 1 mm
Código:12P0102331

SE+



► **Toscana CW 062**

Ancho x Largo: 178x1235mm
m² por caja: 2,2
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Eva: 1 mm
Código:12P0102332

SE+



► **Toscana CW 057**


Ancho x Largo: 178x1235mm
m² por caja: 2,2
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Eva: 1 mm
Código:12P0102333

SE+




* SE + es un recubrimiento antibacteriano que se ha desarrollado para proteger constantemente la superficie de suelos contra bacterias que se eliminan sin agentes químicos

Pisos SPC



► Novocore CW 205

Ancho x Largo: 144x1213mm
m² por caja: 2,2
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Eva: 1 mm
Código:12P0102334
SE+




► Novocore CW 201

Ancho x Largo: 144x1213mm
m² por caja: 2,2
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Eva: 1 mm
Código:12P0102335
SE+




► Novocore CW 410

Ancho x Largo: 144x1213 mm
m² por caja: 2,2
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Capa de Uso: 0,3 mm
Eva: 1 mm
Código:12P0102336
SE+



* SE + es un recubrimiento antibacteriano que se ha desarrollado para proteger constantemente la superficie de suelos contra bacterias que se eliminan sin agentes químicos






► **Tritón CW 933**

Ancho x Largo: 225x1235 mm
m² por caja: 2,5
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 4 mm
Capa de Uso: 0,5 mm
Código:12P0102343

SE+



► **Tritón CW 949**

Ancho x Largo: 225x1235 mm
m² por caja: 2,5
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 4 mm
Capa de Uso: 0,5 mm
Código:12P0102344

SE+



► **Tritón CW 956**

Ancho x Largo: 225x1235 mm
m² por caja: 2,5
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 4 mm
Capa de Uso: 0,5 mm
Código:12P0102345

SE+



*SE + es un recubrimiento antibacteriano, que se ha desarrollado para proteger constantemente la superficie de suelos contra bacterias que se eliminan sin agentes químicos.

Pisos SPC



► Plutón CW 1680

Ancho x Largo: 225x1235 mm

m² por caja: 2,5

Procedencia: Asia


Marca: LMT

Espesor total: 4 mm

Capa de Uso: 0,5 mm

Código: 12P0102346

SE+



► Plutón CW 1352

Ancho x Largo: 225x1235 mm

m² por caja: 2,5

Procedencia: Asia


Marca: LMT

Espesor total: 4 mm

Capa de Uso: 0,5 mm

Código: 12P0102347

SE+



► Plutón CW 1862

Ancho x Largo: 225x1235 mm

m² por caja: 2,5

Procedencia: Asia

Marca: LMT

Espesor total: 4 mm

Capa de Uso: 0,5 mm

Código: 12P0102348


SE+



*SE + es un recubrimiento antibacteriano, que se ha desarrollado para proteger constantemente la superficie de suelos contra bacterias que se eliminan sin agentes químicos.



- ▶ **Virgin CW 9015**
Ancho x Largo: 165x1210 mm
m² por caja: 2,02
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Corcho: 1 mm
Código: 12P0102356
** Posee una capa decorativa de melamina*
SE+



- ▶ **Virgin CW 9011**
Ancho x Largo: 165x1210 mm
m² por caja: 2,02
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 5 mm
Corcho: 1 mm
Código: 12P0102351
** Posee una capa decorativa de melamina*
SE+



* SE + es un recubrimiento antibacteriano, que se ha desarrollado para proteger constantemente la superficie de suelos contra bacterias que se eliminan sin agentes químicos.

Pisos SPC



► **Golden 285-5**

Ancho x Largo: 180x1220mm
m² por caja: 1,97
Procedencia: Asia
Marca: CGW
Espesor total: 6 mm
Capa de uso: 0,3 mm
EVA: 2 mm
Código:12P0102360



► **Golden 379-5**

Ancho x Largo: 180x1220mm
m² por caja: 1,97
Procedencia: Asia
Marca: CGW
Espesor total: 6 mm
Capa de uso: 0,3 mm
EVA: 2 mm
Código:12P0102361



► **Golden 298-26**

Ancho x Largo: 180x1220mm
m² por caja: 1,97
Procedencia: Asia
Marca: CGW
Espesor total: 6 mm
Capa de uso: 0,3 mm
EVA: 2 mm
Código:12P0102362





► **Golden 298-2**

Ancho x Largo: 180x1220mm
m² por caja: 1,97
Procedencia: Asia
Marca: CGW
Espesor total: 6 mm
Capa de uso: 0,3 mm
EVA: 2 mm
Código:12P0102363



► **Golden 298-7**

Ancho x Largo: 180x1220mm
m² por caja: 1,97
Procedencia: Asia
Marca: CGW
Espesor total: 6 mm
Capa de uso: 0,3 mm
EVA: 2 mm
Código:12P0102364



► **Golden 379-6**

Ancho x Largo: 180x1220mm
m² por caja: 1,97
Procedencia: Asia
Marca: CGW
Espesor total: 6 mm
Capa de uso: 0,3 mm
EVA: 2 mm
Código:12P0102365





**PISOS
FOTOLAMINADOS**

Pisos Fotolaminados

Los pisos fotolaminados poseen mayor rigidez, son de fácil instalación, mantención sencilla e ideales para el uso interior comercial o residencial.

Características

- ▶ Clase 31 y 32.
- ▶ Se recomienda instalación sobre aislante acústico.
- ▶ Colocación rápida con sistema de instalación 1 click 2 go

Áreas de uso

- ▶ Residencial.
- ▶ Oficinas.

Ventajas



Fácil de instalar.



Resistente a bacterias
Staphylococcus aureus &
Escherichia coli



Resistente
a impactos


Composición

Capa de desgaste.

Lámina decorativa.

Componente hecho de
materiales a base de
madera (HDF).

Base de equilibrio o balance



* El tono o color entre un lote de producción y otro puede variar.
* Todas las fotografías son referenciales.





▶ Shell Oak Biselado.

Ancho x Largo: 192x1285mm
m² por caja: 2,22
Procedencia: Alemania
Marca: KRO
Espesor total: 8 mm
Clase: 31
Código: 12P0043134



Pisos Fotolaminados



- ▶ **Roble Organico Biselado.**
Ancho x Largo: 192x1285mm
m² por caja: 2,22
Procedencia: Alemania
Marca: KRO
Espesor total: 8 mm
Clase: 31
Código:12P0043135



- ▶ **Roble Pure Biselado.**
Ancho x Largo: 192x1285mm
m² por caja: 2,22
Procedencia: Alemania
Marca: KRO
Espesor total: 8 mm
Clase: 31
Código:12P0043136



- ▶ **Roble City Biselado**
Ancho x Largo: 192x1285mm
m² por caja: 2,22
Procedencia: Alemania
Marca: KRO
Espesor total: 8 mm
Clase: 31
Código:12P0043137



- ▶ **Roble Ardeche Biselado**
Ancho x Largo: 192x1285mm
m² por caja: 2,22
Procedencia: Alemania
Marca: KRO
Espesor total: 8 mm
Clase: 31
Código:12P0102319



Robles ST. Moritz Biselado

Ancho x Largo: 192x1285 mm

m² por caja: 2,22

Procedencia: Alemania

Marca: KRO

Espesor total: 8

Clase: 31

Código:12P0043138



Wild Oak Biselado.

Ancho x Largo: 192x1285mm

m² por caja: 2,22

Procedencia: Alemania

Marca: KRO

Espesor total: 8 mm

Clase: 31

Código:12P0043132



Blonde Oak Biselado.

Ancho x Largo: 192x1285mm

m² por caja: 2,22

Procedencia: Alemania

Marca: KRO

Espesor total: 8 mm

Clase: 31


Código:12P0043133



Pisos Fotolaminados



- ▶ **Roble Epico Biselado.**
Ancho x Largo: 194x1286mm
m² por caja: 2
Procedencia: Alemania
Marca: CLA
Espesor total: 8 mm
Clase: 32
Código:12P0043101



- ▶ **Roble Castle Biselado.**
Ancho x Largo: 194x1286mm
m² por caja: 2
Procedencia: Alemania
Marca: CLA
Espesor total: 8 mm
Clase: 32
Código:12P0043102



- ▶ **Roble Century Biselado.**
Ancho x Largo: 194x1286mm
m² por caja: 2
Procedencia: Alemania
Marca: CLA
Espesor total: 8 mm
Clase: 32
Código:12P0043104





Corona Oak Biselado.

Ancho x Largo: 195x1380mm

m² por caja: 2,15

Procedencia: Turquía

Marca: FCS

Espesor total: 8 mm

Clase: 32

Código:12P0043128



Textura en registro



White Oak Biselado.

Ancho x Largo: 195x1380mm

m² por caja: 2,15

Procedencia: Turquía

Marca: FCS

Espesor total: 8 mm

Clase: 32

Código:12P0043129



Textura en registro



Desert Oak Biselado.

Ancho x Largo: 195x1380mm

m² por caja: 2,15

Procedencia: Turquía

Marca: FCS


Espesor total: 8 mm

Clase: 32

Código:12P0043130



Textura en registro



Loft Oak Biselado.

Ancho x Largo: 195x1380mm

m² por caja: 2,15

Procedencia: Turquía

Marca: FCS

Espesor total: 8 mm

Clase: 32

Código:12P0043131



Textura en registro

Pisos Fotolaminados




- ▶ **Roble Chiaro XXL Biselado**
Ancho x Largo: 243x2175mm
m² por caja: 2,11
Procedencia: Alemania
Marca: CLA
Espesor total: 8 mm
Clase: 32
Código:12P0043109



- ▶ **Roble Alpin XXL Biselado**
Ancho x Largo: 243x2175mm
m² por caja: 2,11
Procedencia: Alemania
Marca: CLA
Espesor total: 8 mm
Clase: 32
Código:12P0043110



- ▶ **Roble Ivory XXL Biselado**
Ancho x Largo: 243x2175mm
m² por caja: 2,11
Procedencia: Alemania
Marca: CLA
Espesor total: 8 mm
Clase: 32
Código:12P0043111



- ▶ **Piso Ash.**
Ancho x Largo: 196x1215mm
m² por caja: 1,91
Procedencia: Asia
Marca: JBD
Espesor total: 8 mm
Clase: 31
Sin Bisel
Código: 12P0038751
Biselado
Código: 12P0038761







Pisos Fotolaminados



- ▶ **Roble Texturado Biselado**
Ancho x Largo: 165x1215mm
m² por caja: 21,2
Procedencia: Asia
Marca: JBD
Espesor total: 12 mm
Clase: 32
Código:12P0038756



- ▶ **Roble Castaño Biselado**
Ancho x Largo: 126x1215mm
m² por caja: 21,2
Procedencia: Asia
Marca: JBD
Espesor total: 12 mm
Clase: 32
Código:12P0038757



- ▶ **Lapacho Higlos Biselado**
Ancho x Largo: 126x1215mm
m² por caja: 21,2
Procedencia: Asia
Marca: JBD
Espesor total: 12 mm
Clase: 32
Código:12P0038758





Accesorio Manto Acústico
Ancho x Largo: 590x850mm
m² por caja: 10,03
Procedencia: Alemania
Marca: CLA
Espesor total: 5 mm
Código:12P0100001





**PISOS
ATROGUARD**

Son una perfecta alternativa que combina las ventajas del piso laminado y los pisos vinílicos.

Características.


- ▶ Posee un cuerpo de alta densidad (Surecore).
- ▶ Alta resistencia a la abrasión, tiene resistencia AC5.
- ▶ Alta resistencia a la humedad, gracias al sellador PowerSealer, el cual bloquea el ingreso de agua de 24 a 72 horas.
- ▶ Fácil de instalar.
- ▶ Sistema de ensamblaje TightLock (5 puntos más de contacto de lo normal, más hermética).
- ▶ No refleja las imperfecciones del piso base.

Áreas de uso.


- ▶ Hoteles.
- ▶ Salas de conferencias.
- ▶ Centros comerciales.
- ▶ Oficinas.
- ▶ Restaurantes.
- ▶ Edificios.
- ▶ Cocinas.

Composición

- Capa desgaste. Resistencia AC5
- Capa decorativa
- Cuerpo de Alta densidad
- Capa de balanceo
- Base




* El tono o color entre un lote de producción y otro puede variar.
* Todas las fotografías son referenciales.



▶ Mistral

Ancho x Largo: 127x1213mm
m² por caja: 1,23
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 12 mm
Clase: 33 | AC5
Código: 12P0102323
Biselado

Atroguard



► **Hickory Hermes**

Ancho x Largo: 196x1213 mm

m² por caja: 1,4

Procedencia: Asia

Marca: LMT

Espesor total: 12 mm


Clase: 33 | AC5

Código:12P0102324

Biselado



Textura en registro



► **Hickory Artemis**

Ancho x Largo: 196x1213 mm

m² por caja: 1,4

Procedencia: Asia

Marca: LMT

Espesor total: 12 mm

Clase: 33 | AC5

Código:12P0102322

Biselado



Textura en registro





► **Arquitect 1036**

Ancho x Largo: 196x1213 mm
m² por caja: 1,43
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 12 mm
Clase: 33 | AC5
Código: 12P0102337

Biselado



Textura en registro



► **Arquitect 1038**

Ancho x Largo: 196x1213 mm
m² por caja: 1,43
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 12 mm
Clase: 33 | AC5
Código: 12P0102338

Biselado



Textura en registro



Atroguard



Santa FE 1143.

Ancho x Largo: 238x1800 mm

m² por caja: 1,62

Procedencia: Asia

Marca: LMT

Espesor total: 12 mm

Clase: 33 | AC5

Código:12P0102339

Biselado



Textura en registro



Santa FE 1144.

Ancho x Largo: 238x1800 mm

m² por caja: 1,62

Procedencia: Asia

Marca: LMT

Espesor total: 12 mm

Clase: 33 | AC5

Código:12P0102340

Biselado



Textura en registro





Italian 1292

Ancho x Largo: 167x1213 mm

m² por caja: 1,71

Procedencia: Asia

Marca: LMT

Espesor total: 12 mm

Clase: 33 | AC5

Código:12P0102341

Biselado

Destonalizado



Textura en
registro



Italian 1295

Ancho x Largo: 167x1213 mm

m² por caja: 1,71

Procedencia: Asia

Marca: LMT

Espesor total: 12 mm

Clase: 33 | AC5

Código:12P0102342

Biselado

Destonalizado



Textura en
registro



**PISOS INGENIERÍA
DE PIEDRA**

Pisos ingeniería de Piedra


Piso de Ingeniería de polvo mineral libre de PVC

Características.

- ▶ 100% Impermeable.
- ▶ 5 veces más estable que otros pisos a los cambios de temperatura y humedad.
- ▶ No requiere juntas de transición o dilatación hasta 1000m.
- ▶ Resistente a las manchas, rayado y desgaste.
- ▶ Resistente al fuego y a la colocación de muebles pesados.
- ▶ Superficie antibacteriana.
- ▶ No traspasa imperfecciones y/o impurezas de la base sobre lo que se instala el piso.
- ▶ Absorción de ruidos superior a la norma.
- ▶ 100% libre de PVC y ultra rígido.

Áreas de uso.

- ▶ Dormitorios.
- ▶ Living.
- ▶ Oficinas.
- ▶ Salas de estar.
- ▶ Residencial y comercial intenso al interior.



Certificados.



 eurofins




* El Tono o color entre un lote de producción y otro puede variar.
* Todas las fotografías son referenciales

Pisos ingeniería de Piedra



- ▶ **Tenacity Santa Cruz 1375**
Ancho x Largo: 196x1210mm
m² por caja: 1,9
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 7 mm
Clase: 33
Código:12P0102352



- ▶ **Tenacity Capitol Reef 1425**
Ancho x Largo: 196x1210mm
m² por caja: 1,9
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 7 mm
Clase: 33
Código:12P0102353





- ▶ **Tenacity Capitol Reef 1421**
Ancho x Largo: 196x1210mm
m² por caja: 1,9
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 7 mm
Clase: 33
Código:12P0102354



- ▶ **Tenacity Pikes Peak 1511**
Ancho x Largo: 196x1210mm
m² por caja: 1,9
Procedencia: Asia
Marca: LMT
Espesor total: 7 mm
Clase: 33
Código:12P0102355





**PISOS INGENIERÍA
EN MADERA**

Pisos ingeniería de Madera

Es un piso cuya base posee multicapas unidas de manera horizontal y transversal. Su cara frontal es una chapa de madera natural. Existen diferentes tipos de acabados de superficie: aceitado, ahumado, lacado.

Además se encuentra en varios espesores y formatos.

Características.

Su proceso de fabricación reduce el proceso de expansión y contracción con las fluctuaciones de humedad y temperatura otorgándole mayor estabilidad estructural.

La sólida chapa de madera de terminación permite un pulido y una nueva terminación hasta por 4 veces.

La precisión milimétrica y calibrada de cada palmeta del piso hace que su instalación sea fácil y segura. Este piso puede ser pegado a cualquier base, ya sea concreto, baldosa o incluso madera.

Son higiénicos y de larga duración, fáciles de limpiar y mantener. Se puede limpiar con paños con poca humedad, con mopas o simplemente aspirar. Además se puede usar limpiadores de piso, sin residuos ni abrasivos, no necesitan ser pulidos, encerados o abrillantados.

No contiene químicos dañinos que se evaporen al medio ambiente.


Pasan por un proceso de humificación y son sellados con aceites para otorgar mayor naturalidad y facilitar su mantención.

Áreas de uso.

- Dormitorios.
- Living.
- Oficinas.
- Salas de estar.
- Residencial y comercial intenso al interior.

Composición

- Auténtica chapa de madera superior.
- Chapa resistente vertical.
- Chapa resistente horizontal.
- Chapa estabilizadora de madera sólida
- Base estabilizadora




* El tono o color entre un lote de producción y otro puede variar.
* Todas las fotografías son referenciales.

Pisos ingeniería de Madera



► **Acacia Wine**

Ancho x Largo: 127x1200 mm
m² por caja: 2,44
Procedencia: Asia
Marca: ZYT
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060014



► **Acacia Natural (smooth)**


Ancho x Largo: 127x1200 mm
m² por caja: 2,44
Procedencia: Asia
Marca: ZYT
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060015



► **Chinese Maple-Country.**

Ancho x Largo: 127x1220 mm
m² por caja: 2,48
Procedencia: Asia
Marca: ZYT
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060016


**Dentro de la caja vienen
distintos largos de tablas que
varian entre los 450 mm
hasta los 1220 mm*



► **Teak-Huntington.**


Ancho x Largo: 120x1200 mm
m² por caja: 2,3
Procedencia: Asia
Marca: ZYT
Espesor total: 12 mm
Chapa: 1,2 mm
Código:12P0060017






► **Tiger Wood (smooth)**

Ancho x Largo: 127x1200 mm
m² por caja: 2,48
Procedencia: Asia
Marca: ZYT
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060021



► **Jatoba Cherry (Smooth)**

Ancho x Largo: 127x1200 mm
m² por caja: 2,48
Procedencia: Asia
Marca: ZYT
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060022



► **Sapele Natural (Smooth)**

Ancho x Largo: 127x1200 mm
m² por caja: 2,48
Procedencia: Asia
Marca: ZYT
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060023
**Dentro de la caja vienen
distintos largos de tablas que
varían entre los 450 mm
hasta los 1220 mm*

Pisos ingeniería de Madera



► **European OAK B902 12 mm**

Ancho x Largo: 190x1900 mm
m² por caja: 2,89
Procedencia: Asia
Marca: MIN
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060048



► **European OAK B894 12 mm**

Ancho x Largo: 190x1900 mm
m² por caja: 2,89
Procedencia: Asia
Marca: MIN
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060049


**Dentro de la caja vienen distintos largos de tablas que varían entre los 600 mm hasta los 1900 mm*



► **European OAK B905 12 mm**

Ancho x Largo: 190x1900 mm
m² por caja: 2,89
Procedencia: Asia
Marca: MIN
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060053


**Dentro de la caja vienen distintos largos de tablas que varían entre los 600 mm hasta los 1900 mm*



► **European OAK B895 12 mm**


Ancho x Largo: 190x1900 mm
m² por caja: 2,89
Procedencia: Asia
Marca: MIN
Espesor total: 12 mm
Chapa: 2 mm
Código:12P0060054

**Dentro de la caja vienen distintos largos de tablas que varían entre los 600 mm hasta los 1900 mm*





Pisos ingeniería de Madera



European OAK Classic B889 14mm

Ancho x Largo: 190x1900 mm

m² por caja: 2,17

Procedencia: Asia

Marca: MIN

Espesor total: 14 mm

Chapa: 3 mm

Código:12P0060056

*Destonalizado



European OAK Classic B899 14 mm

Ancho x Largo: 190x1900 mm

m² por caja: 2,17

Procedencia: Asia

Marca: MIN

Espesor total: 14 mm

Chapa: 3 mm

Código:12P0060042

**Dentro de la caja vienen distintos largos de tablas que varían entre los 950 mm hasta los 1900 mm*



European OAK Character B900 14 mm

Ancho x Largo: 190x1900 mm

m² por caja: 2,17

Procedencia: Asia


Marca: MIN

Espesor total: 14 mm

Chapa: 4 mm

Código:12P0060043

**Dentro de la caja vienen distintos largos de tablas que varían entre los 950 mm hasta los 1900 mm*



European OAK CHARACTER B901 14 mm

Ancho x Largo: 190x1900 mm

m² por caja: 2,17

Procedencia: Asia

Marca: MIN


Espesor total: 14 mm

Chapa: 4 mm

Código:12P0060044

**Dentro de la caja vienen distintos largos de tablas que varían entre los 950 mm hasta los 1900 mm*





European OAK 2061 15 mm

Ancho x Largo: 190x1900 mm

m² por caja: 2,17

Procedencia: Asia


Marca: MIN

Espesor total: 15 mm

Chapa: 4 mm

Código:12P0060045

**Dentro de la caja vienen distintos largos de tablas que varían entre los 950 mm hasta los 1900 mm*



European OAK 2063 15 mm

Ancho x Largo: 190x1900 mm

m² por caja: 2,17

Procedencia: Asia

Marca: MIN

Espesor total: 15 mm

Chapa: 4 mm

Código:12P0060046



European OAK CHARACTER PE201 15 mm

Ancho x Largo: 240x2200 mm

m² por caja: 2,17

Procedencia: Asia

Marca: MIN

Espesor total: 15 mm

Chapa: 4 mm

Código:12P0060047

**Dentro de la caja vienen distintos largos de tablas que varían entre los 600 mm hasta los 2200 mm*



European OAK B900 (Ancho 15mm)

Ancho x Largo: 260x2200 mm

m² por caja: 2,2

Procedencia: Asia

Marca: MIN

Espesor total: 15 mm

Chapa: 4 mm

Código:12P0060055



DECK



Los Decks de WPC (Wood Plastic Composite), con diseños de madera, están compuestos de 60% de Fibra de Bamboo, 30% de polietileno reciclado de alta densidad y 10% aditivos químicos. Tablas de espesor de entre 20 y 25mm.

Ventajas

- » Durabilidad
- » Flexibilidad frente a cambios de temperatura.
- » No contienen sustancias tóxicas.
- » Baja propagación a las llamas.
- » No requieren pintura ni pegamento.
- » Diseño similar a maderas naturales.
- » Puede ser usado por ambas caras.
- » Resistente al agua.
- » Resistente al ataque de hongos.
- » No requiere mantención.
- » No se tuerce ni se astilla.

Áreas de uso.

- » Terrazas
- » Escaleras
- » Restaurants
- » Bares
- » Marinas
- » Spa
- » Lugares al exterior



* El tono o color entre un lote de producción y otro puede variar.
* Todas las fotografías son referenciales.



LADO A



LADO B

► DECK Ranurado Teka.

Ancho x Largo: 150x2200 mm
m² por caja: 1,32
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Espesor total: 25 mm
Código: 14P1010001



► NARIZ L DECK Teka.

Ancho: 55x45 mm
Largo: 2200 mm
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Código: 14P1020004



► TAPA DECK Teka.

Ancho: 50x12 mm
Largo: 2200 mm
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Código: 14P1020007

Deck



► **DECK Ranurado Marengo.**

Ancho x Largo: 150x2200 mm
m² por caja: 1,32
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Espesor total: 25 mm
Código: 14P1010002

Vista Perfil



► **NARIZ L DECK Marengo.**

Ancho: 55x45 mm
Largo: 2200 mm
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Código: 14P1020005

► **TAPA DECK Marengo.**

Ancho: 50x12 mm
Largo: 2200 mm
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Código: 14P1020008





► **DECK Ranurado Chocolate.**

Ancho x Largo: 150x2200 mm
 m² por caja: 1,32
 Procedencia: Asia
 Marca: BPC
 Espesor total: 25 mm
 Código: 14P1010003

Vista Perfil



► **DECK Sólido Chocolate**

Ancho x Largo: 140x2200 mm
 m² por caja: 1,23
 Procedencia: Asia
 Marca: BPC
 Espesor total: 20 mm
 Código: 14P1010004

Vista Perfil



► **NARIZ L DECK Chocolate.**

Ancho: 55x45 mm
 Largo: 2200 mm
 Procedencia: Asia
 Marca: BPC
 Código: 14P1020006

► **TAPA DECK Chocolate.**

Ancho: 50x12 mm
 Largo: 2200 mm
 Procedencia: Asia
 Marca: BPC
 Código: 14P1020009

Deck



► **DECK Veteado Charcoal.**

Ancho x Largo: 140x2200 mm
m² por caja: 1,23
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Espesor total: 23 mm
Código: 14P1010006

Vista Perfil



► **NARIZ L DECK Charcoal.**

Ancho: 55x55 mm
Largo: 2200 mm
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Código: 14P1020017



► **DECK Veteado Antique.**

Ancho x Largo: 140x2200 mm
m² por caja: 1,23
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Espesor total: 23 mm
Código: 14P1010005

Vista Perfil



► **NARIZ L DECK Antique.**

Ancho: 55x55 mm
Largo: 2200 mm
Procedencia: Asia
Marca: BPC
Código: 14P1020016



- ▶ **Clip Fijación DECK INOX sin tornillo**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020001



- ▶ **Clip Fijación DECK Termino inicio INOX sin tornillo**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020002



- ▶ **Tornillo INOX para Clip DECK**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020003



- ▶ **Clip Fijación DECK Solido sin tornillo**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020010



- ▶ **Clip Fijación DECK Solido termino inicio INOX sin tornillo**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020011



- ▶ **Tornillo INOX para Clip DECK Solido**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020012




- ▶ **Clip Fijación DECK Veteado sin tornillo**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020013



- ▶ **Clip Fijación DECK Veteado termino inicio INOX sin tornillo**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020014



- ▶ **Tornillo INOX para Clip DECK Veteado**
 Marca: BPC
 Código: 14P1020015





**PASTO
SINTÉTICO**

Pasto de gran suavidad al tacto y de aspecto natural. Disponemos de dos alturas (23 mm - 30 mm) ideales para proyectos decorativos de exterior.

Características


- No requiere agua fomentando su ahorro.
- No atrae insectos.
- Alta duración.
- Fácil de mantener.
- Puede ser ornamental.

Áreas de uso


- Residencial | Comercial.
- Jardines de casa.
- Jardines Infantiles
- Terrazas.
- Borde de Piscina.
- Espacios exteriores de uso decorativo.



► **River 1300 grs.**
Altura: 23 mm
Ancho: 3,7 mm
Procedencia: Asia
Marca: BEL
Código: 11P8260005



► **Gold 1500 gr**
Altura: 30 mm
Ancho: 3,7 mm
Procedencia: Asia
Marca: BEL
Código: 11P8260006





**ALFOMBRAS
MURO A MURO**

Alfombra muro a muro

Características.

- ▶ Se puede instalar sobre distintos tipos de piso.
- ▶ Fácil de combinar con distintos estilos decorativos.
- ▶ Alto tráfico/Nylon

Áreas de uso

- ▶ Residencial.
- ▶ Dormitorios.
- ▶ Living.
- ▶ Salas de estar.

Ventajas



Anti inflamable.



Antimanchas




Antiestática.



▶ Speed Dark Beige 400 GRS (Felt Backing)

Altura: 4 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 400
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5501029




▶ Speed Light Brown 400 gr (Felt Backing)

Altura: 4 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 400
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5501037




▶ Speed Beige 400 gr (Felt Backing)

Altura: 4 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 400
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5501032



▶ Speed Blue 400 GRS

Altura: 4 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 400
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5501033



▶ Speed Grey 400 GRS

Altura: 4 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 400
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5501034

Alfombra muro a muro




▶ Stone Dark Beige GRJ 600

Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 600
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5341001



▶ Stone Peat Grj_600

Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 600
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5342001



▶ Mallorca Stone 748 GRS (Felf Backing)

Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 748
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P4981104



▶ Derby Cloud 748 GRS

Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 748
Procedencia: Holanda
Uso: Alto Tráfico
Marca: TIM
Código: 11P5501040



▶ Derby Willow 748 GRS

Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 748
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P501039



▶ Mali Beige GR 680

Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 680
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5031001



▶ Mali Sand GR 680

Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 680
Procedencia: Holanda
Uso: residencial
Marca: TIM
Código: 11P5051001






▶ **Office Brown 680 GRS**
Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 680
Procedencia: Holanda
Uso: Alto Tráfico
Marca: TIM
Código: 11P5501043



▶ **Office Grey 680 GRS**
Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 680
Procedencia: Holanda
Uso: Alto Tráfico
Marca: TIM
Código: 11P5501044



▶ **Office Antra 680 GRS**
Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 680
Procedencia: Holanda
Uso: Alto Tráfico
Marca: TIM
Código: 11P5501045



▶ **Office Red 680 GRS**
Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 680
Procedencia: Holanda
Uso: Alto Tráfico
Marca: TIM
Código: 11P5501047



▶ **Office Blue 680 GRS**
Altura: 6 mm
Ancho: 4 mt
Tipo: Boucle
Fibra: Polipropileno
Peso de la fibra: 680
Procedencia: Holanda
Uso: Alto Tráfico
Marca: TIM
Código: 11P5501046





**ALFOMBRAS
EN PALMETAS**

Características.

- ▶ Se puede instalar sobre distintos tipos de piso.
- ▶ Fácil de combinar con distintos estilos decorativos.
- ▶ Alto tráfico/Nylon

Áreas de uso

- ▶ Dormitorios.
- ▶ Salas de estar.
- ▶ Pasillos.
- ▶ Oficinas.
- ▶ Recepciones.
- ▶ Vestidores.
- ▶ Espacios de trabajo.
- ▶ Residencial.

Ventajas




Anti inflamable.



Antiestática.




Antimanchas



▶ Avant Stripe 176

Altura: 5 mm
Ancho x Largo: 0,5x0,5 mts
m² por Caja: 5
Fibra: Nylon
Procedencia: Holanda
Marca: CDR
Código: 11P4013450



▶ Avant Stripe 120

Altura: 5 mm
Ancho x Largo: 0,5x0,5 mts
m² por Caja: 5
Fibra: Nylon
Procedencia: Holanda
Marca: CDR
Código: 11P4013451



▶ Avant Stripe 183

Altura: 5 mm
Ancho x Largo: 0,5x0,5 mts
m² por Caja: 5
Fibra: Nylon
Procedencia: Holanda
Marca: CDR
Código: 11P4013452



▶ Avant Stripe 177

Altura: 5 mm
Ancho x Largo: 0,5x0,5 mts
m² por Caja: 5
Fibra: Nylon
Procedencia: Holanda
Marca: CDR
Código: 11P4013453





MOLDURAS






S35

Altura: 35 mm
 Ancho: 35 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020001




▶ **S50**

Altura: 50 mm
 Ancho: 40 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020002



T30

Altura: 30 mm
 Ancho: 20 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020003



▶ **JO**

Altura: 45 mm
 Ancho: 40 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020004




M50

Altura: 42 mm
 Ancho: 36 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020005



▶ **MT**

Altura: 90 mm
 Ancho: 95 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020006



Molduras




► **K50**
 Altura: 46 mm
 Ancho: 46 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020007




► **A7**
 Altura: 50 mm
 Ancho: 50 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020008



► **A5**
 Altura: 35 mm
 Ancho: 35 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020009



► **K80**
 Altura: 80 mm
 Ancho: 80 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020010



► **S80**
 Altura: 80 mm
 Ancho: 70 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020011



► **ANNA**
 Altura: 70 mm
 Ancho: 40 mm
 Largo: 2000 mm
 Material: Poliestireno
 Procedencia: Alemania
 Marca: SAC
 Código: 1601020012



► **ADHESIVO MONTAJE 370 ML**
 Procedencia: Nacional
 Marca: TSX
 Código: 1601020013





Recomendaciones Generales

- ▶ Calcule de manera correcta los m² necesarios, al realizar su compra considerar de un 8% a 10% de pérdida sobre los m² adquiridos.
- ▶ Algunos pisos son destonalizados, se les recomienda exponer a lo menos 5 palmetas en el suelo antes de instalarlo.
- ▶ Guarde de reserva de una a 2 cajas de cada producto comprado para eventuales reposiciones

Mantenición

Piso LVT

- ▶ Dadas las características de su fabricación, estos pisos no requieren de una mayor mantención que no sea el pasar una mopa húmeda con un detergente neutro (en caso de mancha rebelde), cuidando de secar muy bien posteriormente.
- ▶ No hay que aplicar ningún tipo de cera o abrillantador.

Piso SPC.

- ▶ Limpie regularmente su piso, con agua si es necesario.
- ▶ Limpie las manchas lo antes posible con un trapo bien escurrido, pero ligeramente húmedo. Las manchas desgastadas son difíciles de quitar. Para manchas de chocolate, grasa, jugo y vino use agua tibia y limpiadores no agresivos.

Piso Fotolaminado

- ▶ Aspirar y pasar un paño seco diariamente.
- ▶ Pasar un paño húmedo al tacto de la mano una vez por semana y luego secar en forma inmediata.
- ▶ No derramar agua sobre el piso, esto provoca el levantamiento de las láminas de enchape y finalmente la deformación del piso. En caso de que suceda este evento se debe secar en forma inmediata, teniendo especial cuidado con las uniones.

Atroguard

- ▶ Limpie el piso de manera regular con aspiradora o mopa seca.
- ▶ Si es necesario el piso puede ser limpiado con un trapo húmedo bien escurrido y un limpiador para laminados. Evite usar demasiada agua.
- ▶ Para proteger el piso de la arena recomendamos instalar felpudos en las entradas (pero no use aquellos que tengan reverso de goma).

Pisos ingeniería de piedra

- ▶ El piso puede limpiarse con una mopa húmeda o trapo de microfibras y un limpiador apropiado para pisos laminados.
- ▶ Evite usar demasiada agua y nunca vuelque el balde de agua sobre el piso. Asegúrese de escurrir el agua de la mopa antes de fregar el piso y aclarar la mopa frecuentemente.
- ▶ No permita que haya humedades en el piso durante más de 72 horas.
Elimine las manchas inmediatamente con un paño húmedo bien escurrido. Las manchas desgastadas son difíciles de quitar.

Pisos ingeniería de madera

- ▶ Poner fieltro a las patas de la silla o apoyo de los muebles.
- ▶ Levantar los muebles al correrlos.
- ▶ Jamás lavar el piso con agua, usar un trapo húmedo al tacto de la mano.
- ▶ No utilizar productos abrasivos, no lijar ni encerar el piso.
- ▶ Ventilar los recintos y proteger del sol.

DECK

- ▶ Mantener el material lejos de impactos severos o ataques durante el uso.
- ▶ Cuidar de ellos durante el transporte, montaje y almacenamiento, evitando su caída desde lugares altos.
- ▶ La limpieza periódica de las cubierta DECKS se sugiere, incluso si visualmente se ve limpio.
- ▶ Si no está seguro del producto que utilizará para limpiar y/o eliminar las manchas de su cubierta, se recomienda que pruebe una pequeña área en un lugar poco visible para determinar si el producto va a causar decoloración no deseada. Usando una boquilla de pulverización puede usar limpiadores a presión comercial para eliminar las manchas de tierra o de moho,

Alfombras muro a muro | Alfombras en palmetas

- ▶ Aspirar regularmente.
- ▶ En caso de derrame de líquidos, limpiar con paño absorbente, detergente suave y agua
Usar protector bajo ruedas de sillas de oficina.
se recomienda no usar la boquilla de vapor.



Vive
tu
casa