



PORCELANATO ESMALTADO

ARCADIA MULTICOLOR


ARGENTA

COLORES DISPONIBLES

FORMATO | TAMAÑO







30x60 cm

ÁREAS DE USO

- Muros | Pisos
- Interior | Exterior
- Residencial | Comercial

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que el desfase, entre palmetas, no sea mayor al 25% de largo de cada una de ellas.
- Utilizar adhesivos porcelanato.
- En las canterias poner frague convenciona o epoxico.
- Se recomienda poner una junta de instalación de 4 mm como minímo.
- No limpiar con abrasicos o ácidos.
- No aplicar sellantes, barniz ni aceras.
- Uso de un sistema de nivelación para la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Descripción | Arcadia Multicolor |
|------------------------------|-----------------------|
| Material | Porcelanato Esmaltado |
| Código | 02P0608752 |
| Tamaño | 30x60 |
| Espesor | 9mm |
| Terminación | Mate |
| Cantos | No Rectificado |
| Absorción | E<0,5% |
| Variación de Tono | V4 |
| Rendimiento por caja | 1.4m ² |
| Piezas por caja | 8 |
| Resistencia Abrasión | PEI 4 |
| Fuerza a la rotura | >1300N |
| Resistencia ala flexión | ≥35N/ mm² |
| Ortogonalidad | <u>+</u> 0,6% |
| Rectitud de los lados | <u>+</u> 0,5% |
| Resistencia los químicos | Clase GA |
| Resistencia a las manchas | Resiste |
| Resistencia al deslizamiento | Antideslizante R12 |