





ATROGUARD

Dap Ducasse

COLORES DISPONIBLES



Piso Fotolaminado AtroGuard[®]
Santa Fe 1143
12P0102339

USO


•Residencial / Comercial intenso En todas las áreas de la casa, incluso cocinas y baños.

FORMATO / TAMAÑO



1800x238 x 12 mm

CONSTRUCCION



Resistencia al desgaste comercial AtroGuard[®]incluye una capa de desgaste AC4 o AC5 de alta durabilidad, apta para **uso comercial.**

SureCore[™]Ultra-Estable

AtroGuard[©]SureCore[™] es una base de alta densidad provee de un **35% mayor de estabilidad dimensional** comparada con los pisos laminados estándar.

Power Sealer

Aplicamos **2 capas de power sealing** que protege los bordes de la base contra la humedad como nunca antes.

Sistema click Extra apretado AtroGuard®con Sistema click Extra apretado tiene 5 veces más puntos de contacto entre las dos duelas. comparado con el laminado

estándar, evitando que se filtre la humedad.

- Resistente al agua
- Base rígida
- Resistente a las manchas y rayaduras.
- Estable frente a cambios de temperatura v humedad.
- Resistente frente a hendiduras.
- Puede limpiarse con trapeador o con mopa a vapor.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Nombre	AtroGuard [®]	
Material	Piso Fotolaminado de fibra de madera	
Código	12P0102339 Santa Fé 1143	
Tamaño	1800 x 238 x 12 mm	
Espesor	12 mm	
Terminación	Mate texturado en registro	
Rendimiento por caja	1,71 m2	
Piezas por Caja	4 tablas	
Impermeabilidad	72 horas ante salpicaduras	
Tráfico	AC5	
Bisel	Biselado en 4 lados	

CARACTERISTICAS

- AtroGuard[®] se desarrolló para combinar las ventajas de la madera laminada y los pisos vinílicos. Un suelo verdaderamente multifuncional.
- 72horas WaterSafe Garantía: puede resistir el agua hasta 72 horas.
- AtroGuard® SureCore™ vs HDF Estándar: 35% más estable que el laminado tradicional, mayor vida útil.
- Instalación en grandes áreas: Incorpora una base ultra-estable SureCore™, lo que significa que puede ser instalada en más de 400 m2 sin necesidad de molduras de transición entre habitaciones o espacios abiertos, lo cual supone 4 veces más que el piso laminado estándar.
- Alta Resistencia a la abrasión comercial, nivel AC5



COMPARATIVO

	ATROGUARD to be be the state of	Laminado Premium	WPC
1. Resistente al agua	Sí	No	Sí
2. Instalable en más de 400m² sin transiciones entre habitaciones	Sí	No	Sí
3. Puede limpiarse en mojado o con vapor	Sí	No	No
Base rígida- no telegrafía las pequeñas imperfecciones del subsuelo	Sí	Sí	Sí
5. Instalable en baños, cocinas y lavanderías	Sí	No	Sí
Estable frente a cambios en temperature y humedad	Sí	No	Sí
7. Resistente frente a hendiduras	Sí	Sí	No
8. Altamente resistente a las rayaduras	Sí	Sí	No
9. Resistente a las manchas	Sí	Sí	No
10. Sensación de madera más realista	Sí	Sí	No
11. Alto número de diseños	Sí	Sí	No

• La resistencia a rayaduras, manchas y quemaduras de cigarrillos del piso vinílico no se acerca a los resultados de AtroGuard, todo ello manteniendo la sensación natural de un piso 100% compuesto de fibra de madera con 0% de elementos plásticos.

• Perfecto para todos los ambientes de la casa, incluida la cocina, baño y lavadero.

¡AtroGuard en la mejor solución para hogares con niños y mascotas!