





# PISO FOTOLAMINADO **ATROGUA**

Dap Ducasse

## **COLORES DISPONIBLES**



Piso Fotolaminado AtroGuard® Santa Fe 1144 12P0102340

### USO


 Residencial / Comercial intenso En todas las áreas de la casa, incluso cocinas y baños.

# **FORMATO / TAMAÑO**



1800x238 x 12 mm

## **CONSTRUCCION**



Resistencia al desgaste comercial

AtroGuard®incluye una capa de desgaste AC4 o AC5 de alta durabilidad, apta para uso comercial.

# SureCore<sup>™</sup>Ultra-Estable

AtroGuard<sup>®</sup>SureCore<sup>™</sup>es una base de alta densidad provee de un 35% mayor de estabilidad dimensional comparada con los pisos laminados estándar.

#### **Power Sealer**

Aplicamos 2 capas de power sealing que protege los bordes de la base contra la humedad como nunca antes.

# stema click Extra apretado AtroGuard®con Sistema click Extra apretado

tiene 5 veces más puntos de contacto entre las dos duelas, comparado con el laminado estándar, evitando que se filtre la humedad.

- · Resistente al agua
- Base rígida
- Resistente a las manchas y rayaduras.
- Estable frente a cambios de temperatura v humedad.
- Resistente frente a hendiduras.
- Puede limpiarse con trapeador o con mopa a vapor.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Nombre	AtroGuard <sup>®</sup>	
Material	Piso Fotolaminado de fibra de madera	
Código	12P0102340 Santa Fe 1144	
Tamaño	1800x238 mm	
Espesor	12 mm	
Terminación	Mate texturado en registro	
Rendimiento por caja	1,71 m2	
Piezas por Caja	4 tablas	
Impermeabilidad	72 horas ante salpicaduras	
Tráfico	AC5	
Bisel	Biselado en 4 lados	

## **CARACTERISTICAS**

- AtroGuard<sup>®</sup> se desarrolló para combinar las ventajas de la madera laminada y los pisos vinílicos. Un suelo verdaderamente multifuncional.
- 72horas WaterSafe Garantía: puede resistir el agua hasta 72 horas.
- AtroGuard® SureCore™ vs HDF Estándar: 35% más estable que el laminado tradicional, mayor vida útil.
- Instalación en grandes áreas: Incorpora una base ultra-estable SureCore<sup>™</sup>, lo que significa que puede ser instalada en más de 400 m2 sin necesidad de molduras de transición entre habitaciones o espacios abiertos, lo cual supone 4 veces más que el piso laminado estándar.
- Alta Resistencia a la abrasión comercial, nivel AC5



## **COMPARATIVO**

	ATROGUARD to be be the state of	Laminado Premium	WPC
1. Resistente al agua	Sí	No	Sí
2. Instalable en más de 400m² sin transiciones entre habitaciones	Sí	No	Sí
3. Puede limpiarse en mojado o con vapor	Sí	No	No
Base rígida- no telegrafía las pequeñas imperfecciones del subsuelo	Sí	Sí	Sí
5. Instalable en baños, cocinas y lavanderías	Sí	No	Sí
Estable frente a cambios en temperature y humedad	Sí	No	Sí
7. Resistente frente a hendiduras	Sí	Sí	No
8. Altamente resistente a las rayaduras	Sí	Sí	No
9. Resistente a las manchas	Sí	Sí	No
10. Sensación de madera más realista	Sí	Sí	No
11. Alto número de diseños	Sí	Sí	No

• La resistencia a rayaduras, manchas y quemaduras de cigarrillos del piso vinílico no se acerca a los resultados de AtroGuard, todo ello manteniendo la sensación natural de un piso 100% compuesto de fibra de madera con 0% de elementos plásticos.

• Perfecto para todos los ambientes de la casa, incluida la cocina, baño y lavadero.

¡AtroGuard en la mejor solución para hogares con niños y mascotas!