



PORCELANATO SAL SOLUBLE BAVE

COLORES DISPONIBLES FORMATO | TAMAÑO

BAVENO 60X60 02P0014507

BAVENO 30X60 02P0014508



60X60 CM



30X60 CM

ÁREAS DE USO

- Muros | Pisos
- Interior
- Residencial | Comercial

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que el desfase, entre palmetas, no sea mayor al 25% de largo de cada una de ellas.
- Utilizar Adhesivo para Porcelanato.
- En las canterias poner fragüe convencional o epóxico.
- Se recomienda poner una junta de instalación de 2 mm como mínimo.
- No limpiar con abrasivos o ácido.
- No aplicar sellantes.
- Uso de un sistema de nivelación para la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Baveno
Material	Sal-Soluble
Código	02P0014507 02P0014508
Tamaño	60x60 30x60
Espesor	9,5 mm
Terminación	Pulido
Cantos	Rectificado
Absorción	E<0,5%
Variación Tono	V1
Rendimiento por caja	1,44 m²
Piezas por Caja	60x60 = 4 30x60 = 8
Resisencia a la Abrasión	Resiste
Fuerza a la rotura	>1300N
Resistencia a la flexión	≥35N/mm²
Ortogonalidad	<u>+</u> 0,6%
Rectitud de lados	<u>+</u> 0,5%
Planeidad	<u>+</u> 0,5%
Resistencia a los químicos	Resiste
Resistencia a las manchas	Resiste